

	Утверждено Решением общего собрания Ассоциации «Центр развития лесной сертификации» № 2-2025 от «27» мая 2025 года
---	---

ПОЛОЖЕНИЕ О ЗНАКЕ СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ ЛЕСНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ: «ЛЕСНОЙ СТАНДАРТ» (FOREST STANDARD) И ПОРЯДОК ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

Предисловие

Положение о знаке соответствия и порядок его применения (далее – Положение) Системы добровольной лесной сертификации «Управление лесопользованием и цепью поставок древесины: Лесной стандарт (FOREST STANDARD) Ассоциации «Центр развития лесной сертификации» (далее – Система) разработано в развитие Правил функционирования системы добровольной лесной сертификации «Управление лесопользованием и цепью поставок древесины: Лесной стандарт (FOREST STANDARD)» (Регистрационный номер РОСС RU.M3029.03УСЛЮ).

Сведения о Положении

Разработано Ассоциацией «Центр развития лесной сертификации». Введено впервые.

Информация об изменениях, пересмотре (замене) или признании утратившим силу настоящего Положения публикуется на сайте Системы в сети Интернет.

1. Назначение и область применения

Настоящее Положение устанавливает изображение, форму, размеры, технические требования, описание, правила и порядок применения знака соответствия Системы.

2. Термины и определения

В настоящем Положении применяются термины, определения которых закреплены в ГОСТ Р ИСО/МЭК 17000 Оценка соответствия. Словарь и общие принципы, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17030 Общие требования к знакам соответствия при оценке, проводимой третьей стороной и Положении о системе лесной сертификации (Правилах функционирования) «Управление лесопользованием и цепью поставок древесины: Лесной стандарт (FOREST STANDARD)» Ассоциации «Центр развития лесной сертификации».

3. Общие положения

3.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 23 января 2004 г. № 32 «О регистрации и размере платы за регистрацию системы добровольной сертификации»;
- ГОСТ ISO/IEC 17000- «Оценка соответствия. Словарь и общие принципы»;
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 17030- «Оценка соответствия. Общие требования к знакам соответствия при оценке, проводимой третьей стороной»;
- Р 50.1.052-2005 «Рекомендации по содержанию и форме документов, представляемых на регистрацию системы добровольной сертификации (утверждены приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 февраля 2005 г. № 27-ст)».

Примечание. При применении настоящего Положения целесообразно проверить действие ссылочных документов. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при применении настоящего Положения следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3.2. Знак соответствия Системы является отличительным знаком Системы и формой доведения до потребителей и других заинтересованных лиц информации о проведенном в отношении организации (заказчика – держателя сертификата) подтверждении соответствия управления лесопользованием и цепью поставок древесины (системы менеджмента лесопользования и лесопользования, цепочки поставок древесины) требованиям национальных стандартов (ГОСТ Р 58003-2017 «Лесопользование и лесопользование. Сертификационные требования»; ГОСТ Р 70763-2023 (ИСО 38200:2018) «Древесина,

материалы и изделия на основе древесины. Цепь поставок») путем сертификации в Системе.

3.3. Знак соответствия Системы: обладает изобразительным отличием, исключая его смешение со знаками соответствия других систем добровольной сертификации и иными знаками, применение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации; не является товарным знаком или знаком обслуживания Ассоциации «Центр развития лесной сертификации».

3.4. Использование знака соответствия Системы не должно противоречить законодательству Российской Федерации, документам по стандартизации и настоящему Положению.

3.5. Знак соответствия Системы может применяться в рамках деятельности в Системе:

- органами по сертификации;
- заказчиками – держателями сертификатов, деятельность которых, в отношении управления лесопользованием и цепью поставок древесины (системы менеджмента лесопользования и лесопользования, цепочки поставок древесины) сертифицирована на соответствие национальным стандартам, принятым в Системе;
- другими лицами по разрешениям Управляющего органа (Форма Разрешения установлена в Приложении А к настоящему Положению).

3.6. Заказчик получает право на использование и применение знака соответствия Системы при получении от органа по сертификации Разрешения на право применения знака соответствия Системы, выданного Управляющим органом.

3.7. Запрещается передача прав на использование и применение знака соответствия Системы в области деятельности Заказчика, не относящейся к области сертификации, определенной в сертификате соответствия Системы.

3.8. Контроль за порядком использования знака соответствия Системы осуществляет Управляющий орган Системы и органы по сертификации в рамках предоставленных им полномочий согласно нотификационным соглашениям.

4. Порядок применения знака соответствия Системы

4.1. Знак соответствия Системы применяется для:

- маркирования документов Заказчика;
- сертификатов соответствия Системы;

- оформления документов Системы, документов членов Системы, органов сертификации, Методического центра Системы;
- использования в рекламных и иных публикациях, указанных в настоящем пункте организаций.

4.2. Управляющий орган Системы вправе устанавливать иные случаи применения знака соответствия Системы.

4.3. Не допускается нанесение знака соответствия Системы на продукцию, её упаковку или любым другим способом, который может быть интерпретирован как обозначение соответствия продукции.

4.4. В случае отзыва сертификата соответствия Системы Заказчик обязан приостановить применение знака соответствия Системы и, по указанию Управляющего органа Системы, провести опубликование факта приостановления действия сертификата соответствия Системы и знака соответствия Системы. Возобновление действия и правомерности нанесения знака соответствия Системы возможно только после возобновления действия сертификата соответствия.

4.5. Применение знака соответствия Системы с нарушением требований законодательства и настоящего Положения, в том числе после окончания срока действия сертификата соответствия Системы, влечет ответственность в соответствии с законодательством.

5. Описание и технические требования к знаку соответствия Системы

5.1. Знак соответствия Системы представляет собой единую композицию.

В обрамлении не замкнутой окружности, прорисованной с утолщением с правой стороны, изображена фигура соединенных очертаний большого лиственного дерева с кроной и стволом в виде стилизованной заглавной латинской буквы R и молодого хвойного дерева в виде заостренных, направленных вверх линий - трех «галочек», изображающих три его мутовки – по две ветви в каждой - шесть симметричных относительно центральной оси ветвей, по две ветви в каждой, расположенных под острым углом к вертикальной оси и с центральным осевым побегом на верху, при этом нижняя левая ветвь является связующей «ножкой» с лиственным деревом.

В целом композиция символизирует непрерывность и цикличность возобновления и развития леса (под кроной лиственного дерева возобновляется хвойное), которое обеспечивается при триединстве (три «галочки» - отметки соответствия) российского лесопользования – соблюдении лесоводственных, экономических и социальных принципов ведения хозяйства в соответствии с национальными стандартами.

5.2. Цветное изображение знака соответствия Системы и пропорциональные размеры установлены в Приложении Б к настоящему Положению.

5.3. Изображение знака соответствия Системы должно быть четко отличимым от поверхности, на которую он нанесен.

Цвет знака соответствия Системы при возможности воспроизведения его в цвете должен соответствовать светло зеленому цвету в системе CMYK с параметрами: C: 39, M: 0, Y: 82, K: 25, что соответствует в системе RGB параметрам R:118;G:192; B: 34.

В противном случае, для контрастности восприятия, допускается использование черного цвета (CMYK – C: 0; M: 0; Y: 0; K: 100) – для светлой поверхности, либо белого цвета (CMYK – C: 0; M: 0; Y: 0; K: 0) – для темной поверхности.

5.4. Размеры знака соответствия Системы должны гарантировать четкость и различимость его элементов невооруженным глазом.

5.5. Размеры знака соответствия Системы определяет держатель сертификата соответствия, но он не должен быть меньше минимального базового размера, когда знак вписывается в квадрат размером до 10 x 10 мм (минимальные базовые размеры знака указаны в Приложении В к настоящему Положению).

5.6. Недопустимо изменение пропорций и взаимного расположения элементов знака соответствия Системы.

5.7. Знак соответствия Системы наносят полностью согласно его изображению. Не допускается наносить элементы изображения знака соответствия Системы по отдельности.

5.8. Надписи, сопровождающие знак соответствия Системы, такие как обозначение/наименование Системы (FSRU - FOREST STANDARD) и (или) номера сертификатов, наносят на различном расстоянии (около 1 мм при базовом размере знака соответствия Системы) под/над графическим изображением знака соответствия Системы, симметрично относительно его вертикальной оси, читаемым шрифтом, в соответствии/пропорционально с соответствующими требованиями к маркировке. Если таких надписей несколько, то их располагают одну под другой симметрично относительно вертикальной оси знака соответствия Системы.

5.9. При увеличении размера знака соответствия Системы при изображении относительно базовых размеров, расстояние от знака шрифт надписи увеличивают пропорционально.

5.10. Способ маркирования знаком соответствия Системы должен обеспечить его четкое и ясное изображение, а также стойкость к внешним воздействующим факторам и долговечность в течение срока службы сертификата соответствия Системы.

5.11. Нанесение знака соответствия Системы может выполняться следующими способами:

- нанесение на документацию плоского или рельефного изображения знака соответствия Системы типографским способом;
- нанесение знака соответствия Системы с помощью средств компьютерной и цифровой техники;
- нанесение оттиска печати.

5.12. Допускается наносить на сертификат соответствия кроме знака соответствия Системы знак органа по сертификации (при его наличии) после знака соответствия Системы.

6. Внесение изменений

6.1. В целях поддержания актуальности настоящего Положения в него могут вноситься изменения.

6.2. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляет Ассоциация «Центр развития лесной сертификации» в установленном порядке.

к Положению о знаке соответствия Системы сертификации и порядку его
применения (обязательное)

Форма Разрешения на применение знака соответствия Системы сертификации
Лесной стандарт (FOREST STANDARD).

РАЗРЕШЕНИЕ

на применение знака соответствия Системы

Регистрационный номер _____ от _____. _____. _____ г.

Ассоциация «Центр развития лесной сертификации»

разрешает применение знака соответствия Системы сертификации Лесной стандарт
(FOREST STANDARD).

Разрешение выдано _____

наименование организации,

Юридический адрес организации: _____

Телефон организации: _____

Адрес электронной почты организации: _____

Адрес сайта организации: _____

Для держателя сертификата

На основании сертификата соответствия _____

регистрационный номер сертификата

Срок действия сертификата с _____. _____. _____ по _____. _____. _____.

Срок действия разрешения до _____. _____. _____.

Директор АЦРЛС _____ / _____ /


подпись инициалы, фамилия

М.П.

Приложение Б

к Положению о знаке соответствия Системы сертификации Лесной стандарт (FOREST STANDARD) и порядку его применения(обязательное)

Форма знака соответствия Системы сертификации Лесной стандарт (FOREST STANDARD) (цветное изображение и размерные пропорции)



Приложение В

к Положению о знаке соответствия Системы сертификации Лесной стандарт (FOREST STANDARD) и порядку его применения(обязательное)

Минимальные базовые размеры знака соответствия

